


Schoepf
Shaping the Future of Fabrics



CHARISMA

C H A R I S M A

The Premium Collection.



Charisma – die Premium Kollektion von Schoepf.

Charisma ist die konsequente Weiterentwicklung der hochwertigen Stoffe aus dem Hause Schoepf. Ein edler Materialmix mit ausgewählten Garnen wird besonders dicht und fein verwebt.

Innovative Produktionstechnologien ermöglichen feinste, perfekt aufeinander abgestimmte Dessins und Farbabstufungen, die ihresgleichen suchen.

Das Ergebnis sind exklusivste Textilien mit unverwechselbar zeitlosen Strukturen bei gleichzeitig höchster Strapazierfähigkeit und Funktionalität.

Charisma Stoffe eröffnen völlig neue, besonders elegante Gestaltungsmöglichkeiten im gesamten Fahrzeuginterieur.

Lassen Sie sich inspirieren!

Charisma – the Premium Collection by Schoepf.

Charisma represents the consistent further development of high-grade fabrics made by Schoepf. A precious mix of selected yarns interwoven with high density.

Schoepf's innovative production technologies enables perfectly matching designs and colour gradings of unequalled detail.

The result: textiles of superlative exclusivity with an unequivocal timeless elegance coupled with greatest durability and functionality.

Charisma is providing totally new design options for the entire vehicle interior.

Participate and be inspired!

Charisma - la collection premium de Schoepf.




Charisma est le développement continu et conséquent des tissus de haute qualité de la maison Schoepf. Ce mélange de matériaux noble avec ses fils sélectionnés est finement tissé et particulièrement serré.

Des technologies de production innovatrices assurent des dessins et des gradations de couleur parfaitement harmonisés et sans égale.

Le résultat est un textile exclusif et intemporel qui garantit en même temps la plus haute durabilité et fonctionnalité.

Les tissus **Charisma** vous ouvrent des possibilités de conception de l'intérieur du véhicule entièrement nouvelles et élégantes.

Laissez-vous inspirer !




4106050 - 381

4106045 - 388

Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 310

4106047 - 8807



Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 228

4106048 - 370

4106047 - 3304

4106045 - 371


4106046 - 3303


Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 880

4106051 - 896

4106050 - 383

4106048 - 894





4106052 - 518

4106051 - 559

4106048 - 597

Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 552



4106050 - 392

4106049 - 339

4106045 - 393



Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 925


4106045 - 332


4106046 - 3308

Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 200

4106050 - 384

4106049 - 336





4106050 - 382

4106045 - 357

Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 444

4106046 - 5505

4106046 - 3305

4201013 - 3170


4201014 - 3332

4201012 - 3021

4201010 - 2003

Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 204








4201013 - 8308

Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 896



4201012 - 3838

4201012 - 3808

4201009 - 3880


4201015 - 9203

Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 788

4201011 - 3024

4201009 - 3227

4201012 - 3845



Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 545

4201013 - 5303

4201014 - 5533

4201009 - 3450

4201015 - 5403


4201016 - 3993

4201011 - 3087

4201016 - 8993



Vorhang · Curtain · Rideau 2302004 - 216





Technische Daten:

Charisma D
Material/Nutzschicht:
Polyester / Wolle / Viskose
 Breite: 153 cm
 Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2):
 mind. 100.000 Touren
 Heißlichtechtheit
 (DIN EN ISO 105-Bo6):
 Note 6-7 (theor. Höchstwert = 8).
**Brandprüfung gemäß der neuen
 ECE Regelung Nr. 118:03.**

Charisma X
Material/Nutzschicht:
Polyester / Polyurethan
 Breite: 156 cm
 Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2):
 mind. 50.000 Touren
 Heißlichtechtheit
 (DIN EN ISO 105-Bo6):
 Note 6-7 (theor. Höchstwert = 8).
**Brandprüfung gemäß der neuen
 ECE Regelung Nr. 118:03.**

Haben Sie Fragen zur neuen
 ECE Regelung Nr. 118:03?
 Wir helfen gerne weiter.

Auf Wunsch auch mit unserer **Anti-Schmutz-
 Ausrüstung (ASA)** lieferbar.

Optional mit der permanenten bakterien-
 und virusabweisenden Beschichtung
„Schoepf Protect Pro“ erhältlich.

Sollten Sie Ihre Wunschfarbe in unseren
 Kollektionen der Uni-Stoffe – Victoria und
 Varone – nicht finden, so wird unsere hauseigene
 Färberei diese gerne für Sie umsetzen.

Mögliche Farbabweichungen in den Abbildungen
 sind drucktechnisch bedingt. Bitte fordern Sie
 bei Bedarf Original-Stoffmuster an.

Technical information:

Charisma D
Material/Pile:
Polyester / Wool / Viscose
 Breite: 153 cm
 Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2):
 mind. 100.000 Touren
 Light-fastness
 (DIN EN ISO 105-Bo6):
 value 6-7 (theor. highest value = 8).
**Flammability test according to the
 new ECE regulation No. 118:03.**

Charisma X
Material/Pile:
Polyester / polyurethane
 Width: 156 cm
 Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2):
 min. 50.000 rubs
 Light-fastness
 (DIN EN ISO 105-Bo6):
 value 6-7 (theor. highest value = 8).
**Flammability test according to the
 new ECE regulation No. 118:03.**

Do you have any questions about the
 new ECE regulation No. 118:03?
 We are here to help.

Upon request with special **Anti-Soil (ASA)**
treatment.

Optional with **„Schoepf Protect Pro“**
 permanent bacteria- and virus- repellent
 coating available.

In case you are unable to find your desired
 colour in our plain fabrics collection – Victoria
 and Varone - then we will create it for you in
 our own dye house.

Due to the printing process colours might differ
 slightly. On request we gladly will supply fabric
 samples.

Données techniques:

Charisma D
Matériau/poil:
polyester / laine / viscose
 Breite: 153 cm
 Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2):
 mind. 100.000 Touren
 Résistance à l'exposition intensive
 à la lumière (DIN EN ISO 105-Bo6):
 noté 6-7 (valeur maximale théorique = 8).
**L'épreuve du feu selon le
 nouveau règlement ECE n° 118:03.**

Charisma X
Matériau/poil:
polyester / polyuréthane
 Largeur: 156 cm
 Résistance à l'abrasion (DIN EN ISO 12947-2):
 au moins 50.000 tours
 Résistance à l'exposition intensive
 à la lumière (DIN EN ISO 105-Bo6):
 noté 6-7 (valeur maximale théorique = 8).
**L'épreuve du feu selon le
 nouveau règlement ECE n° 118:03.**

Avez-vous des questions concernant
 le nouveau règlement ECE n° 118:03?
 Nous serons heureux de vous aider.

Sur demande, nos tissus vous sont livrés
 avec protection **antitaches ASA.**

Disponible en option avec revêtement
 antibactérien permanent et anti-virus
‘Schoepf Protect Pro’.

Si vous ne trouvez pas votre couleur de choix
 dans notre collection de tissus unis – Victoria et
 Varone – notre teinturerie interne la réalisera
 pour vous.

Pour des raisons d'impression, les couleurs dans
 les illustrations peuvent diverger légèrement du
 ton original. Demandez nous un échantillon de
 tissu original en cas de besoin.

VORHÄNGE · CURTAINS

2302004-...



Die Farben unserer wertigen Vorhangstoffe leuchten auch noch nach Jahren, denn sie sind außergewöhnlich resistent gegen Ausbleichen. **SCHOEPP Vorhangstoffe** lassen sich problemlos verarbeiten, sind aber auch konfektioniert lieferbar – einfach im Fahrzeug aufhängen und los.

Technische Daten: Charisma A
Material: Polyester
Breite: 140 cm
Heißlichtechtheit
(DIN EN ISO 105-B06): Note 6
(theor. Höchstwert = 8)
**Brandprüfung gemäß der neuen
ECE Regelung Nr. 118:03.**

Haben Sie Fragen zur neuen
ECE Regelung Nr. 118:03?
Wir helfen gerne weiter.

Sollten Sie Ihre Wunschfarbe in unserer Farbpalette der Vorhänge nicht finden, so wird unsere hauseigene Färberei diese gerne für Sie umsetzen.

Mögliche Farbabweichungen in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt. Bitte fordern Sie bei Bedarf Original-Stoffmuster an.

The colours of our valuable curtains keep the brightness of their colour even after years, because of their extraordinary color and light fastness. **Schoepf curtain** fabrics are easy to process and can also be delivered ready-made.

Technical information: Charisma A
Material: Polyester
Width: 125 cm
Light-fastness
(DIN EN ISO 105-B06):
value 6 (theor. highest value = 8).
**Flammability test according to the
new ECE regulation No. 118:03.**

Do you have any questions about the
new ECE regulation No. 118:03?
We are here to help.

In case you are unable to find your desired colour in the colour palette of our curtains then we will create it for you in our own dye house.

Due to the printing process colours might differ slightly. On request we gladly will supply fabric samples.

Les couleurs de nos tissus de rideau haut de gamme restent éclatantes même après des années car elles sont exceptionnellement résistantes à la décoloration. Les tissus de **rideau Schoepf** se travaillent sans problème, mais on vous les livre aussi confectionnés - accrochez-les dans votre véhicule et allez-y!

Données techniques: Charisma A
Matériau: polyester
Largeur: 140 cm
Résistance à l'exposition intensive
à la lumière (DIN EN ISO 105-B06):
noté 6 (valeur maximale théorique = 8).
**L'épreuve du feu selon le
nouveau règlement ECE n° 118:03.**

Avez-vous des questions concernant
le nouveau règlement ECE n° 118:03?
Nous serons heureux de vous aider.

Si vous ne trouvez pas votre couleur de choix dans notre gamme des couleurs de rideaux notre teinturerie interne la réalisera pour vous.

Pour des raisons d'impression, les couleurs dans les illustrations peuvent diverger légèrement du ton original. Demandez nous un échantillon de tissu original en cas de besoin.

Design: www.buerofranz.de

Fotografie: www.feigfotodesign.de

Bildnachweis: Seite 6: © Christine/stock.adobe.com, Seite 9: © Ammak/stock.adobe.com,
Seite 10: © lightpoet/stock.adobe.com, Seite 13: © makedonski2015/stock.adobe.com,
Seite 14: © robert/stock.adobe.com, Seite 16: © greentellect/stock.adobe.com,
Seite 18: © knelson20/stock.adobe.com, Seite 20: © Ines/stock.adobe.com,
Seite 23: © ROMAN_P/stock.adobe.com, Seite 24: © Terje/stock.adobe.com,
Seite 27: © Brandy/stock.adobe.com, Seite 29: © hanohiki/stock.adobe.com,
Seite 30: © eakaral/stock.adobe.com, Seite 33: © Björn Wylezich/stock.adobe.com



C H A R I S M A

The Premium Collection.

E. Schoepf GmbH
Rathausstraße 18 · DE-95236 Stammbach
Tel.: +49 (0) 92 56 80 0 · Fax: +49 (0) 92 56 80 72
info@e-schoepf.de · www.e-schoepf.de